

あかし市民広場

BOOK MARK SQUARE

ご利用案内 付録

- ・貸出備品一覧
- ・ホームページ掲載について
- ・デジタルコンテンツ素材について
- ・大型液晶ビジョン下ボタンについて
- ・パントリーの利用について
- ・あかし市民平面図（色つき）
- ・あかし市民平面図（白図）
- ・あかし市民平面図（タイル図）
- ・全面利用時の設営範囲

貸出備品一覧

- ・あかし市民広場の床面タイルの寸法は、縦600mm×横600mmです
- ・使用エリア区分や利用状況に応じて貸出に制限がある場合があります。詳しくは、あかし市民広場 備品貸出リストをご覧くださいか、市民広場スタッフまでお尋ねください。

	<p>円テーブル</p> <ul style="list-style-type: none"> ・W900mm ・H740~1040mmの可変式 <p>20台</p>		<p>長机</p> <ul style="list-style-type: none"> ・W600mm×D1800mm ・H700mm <p>28台</p>
	<p>キャスター付長机</p> <ul style="list-style-type: none"> ・W600mm×D1800mm ・H700mm <p>4台</p>		<p>パイプイス</p> <p>150脚</p>
	<p>スタッキングチェア (木目調)</p> <p>80脚</p>		<p>布張りチェア</p> <p>※ポータブルステージ使用時のみ使用可</p> <p>10台</p>
		<p>展示用パネル</p> <ul style="list-style-type: none"> ・W900mm×H2100mm ・重量:約10kg ・掲示面への貼り付けはマジックテープ(オス面)のみ可 ・ベース49個・柱(ストレート48本・L字10本・T字10本・蝶番5本)附属 ・単独で24枚、2枚連結で16枚設置可能 <p>40枚</p>	
	<p>簡易パーティション</p> <ul style="list-style-type: none"> ・W1000mm×H1850mm ・展示物の貼り付けは不可 <p>10枚</p>		<p>ポータブルステージ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・W2400mm×D1200mm ・H450mm (天板はカーペット生地) <p>12台</p>
	<p>ステージ用スカート</p> <ul style="list-style-type: none"> ・W2450mm×H445mm <p>9枚</p>		<p>ベルトパーティション</p> <ul style="list-style-type: none"> ・H850mm ・赤色ベルトの長さ1800mm <p>30本</p>
	<p>A4サイズ縦型対応 サインスタンド</p> <ul style="list-style-type: none"> ・H1200mm (A4サイズ両面表示) <p>8本</p>		<p>電源延長コード</p> <ul style="list-style-type: none"> ・5m、10m ・15A対応 ・コンセント差込口3口 <p>各4本</p>
	<p>ドラム式電源コード</p> <ul style="list-style-type: none"> ・30m ・15A対応 ・コンセント差込口4口 ※発火の恐れがあるためコードは全て伸ばしてご利用ください <p>8本</p>		<p>ステージ用ステップ2段</p> <p>2台</p>



簡易PAセット

・ミキサー ・CDプレーヤー ・マイクスタンドブーム×2本 ・有線マイク×2本 ・スピーカー×4台 ・スピーカースタンド×2本 ・コード類

※ご利用の際は専任のオペレーターの手配を推奨します

1式



有線マイク(全般用)

・SHURE BETA 57A

5本



有線マイク(楽器用)

・SHURE SM 57

4本



マイクスタンド(ブーム)

6本



マイクスタンド (ストレート)

4本

以下の備品は全面利用時のみ使用可能です



暗幕カーテン(黒色)

・W6000mm×H4650mm

※掲示物等の貼り付け不可
※大型液晶ビジョンの使用
が必要です

1枚



無線マイク

・SHURE SM 58

※大型液晶ビジョンの使用
が必要です

6本



無線ピンマイク

・SHURE ULXD1

※大型液晶ビジョンと音響
ワゴンの使用が必要です

4本



音響ワゴン

※大型液晶ビジョンの使用が必要
です

※ご利用の際は専任のオペレー
ターを手配するとともに、保険の
加入が必要となります

1式



映像ワゴン

※大型液晶ビジョンの使用が必要
です

※ご利用の際は専任のオペレー
ターを手配するとともに、保険の
加入が必要となります

1式



司会台

・W600mm×D492mm
・H900~1095mmの可変式

1台



マイクスタンド(卓上用)

1本



アンプ内蔵スピーカー

・JBL PRX712
・スピーカースタンド2本

2台



天井照明

※使用に関しては事前
相談が必要です

1式



フロアモニター

・ステージ用・32V型
※使用に関しては事前
相談が必要です

1台

ホームページ掲載について

■ イベント情報提供

イベント実施日の1週間前までにイベント情報のご提供をお願いします。

※ご提供より掲載完了まで2～3日程度時間を要する場合があります。

■ イベント情報掲載時期

イベント実施日の1ヵ月前より掲載します。

■ 情報内容の修正・変更について

メールにて修正内容をご連絡ください。確認の上、修正変更を行います。

※修正変更依頼から、2～3日程度時間を要する場合があります。

※基本的にご提供いただいた内容のまま掲載します。

※誤字脱字および、使用する画像の権利関係の確認を行っていただきますようお願いします。

■ イベント情報メール送信用テンプレート

【送信先】 あかし市民広場事務所 info@akashi-hiroba.jp

【件名】 イベント開催日【イベントタイトル】HP掲載情報

例：11月24日【あかし市民広場盛り上げよう！イベント】HP掲載情報

【本文】 イベントタイトル：イベント名

見出し：20文字程度

概要：300文字程度

時間：イベントの開始時間/終了時間

WEB：HP・Twitter・Facebook等のアドレス

お問い合わせ先：団体名/電話番号・メールアドレス等（個人主催の場合無記名可）

【添付画像】

<<サムネイル用>>

ファイル名：〔イベント名+サムネイル用〕

<<イベント詳細用>>

ファイル名：〔 ① +イベント詳細用〕

〔 ② +イベント詳細用〕

〔 ③ +イベント詳細用〕

〔 ④ +イベント詳細用〕

〔 ⑤ +イベント詳細用〕

※最大5枚まで掲載可能です。

※画像データの掲載順がわかるように、ファイル名の最初に番号を記載してください。

※画像データのご提供がない場合は、文章のみ掲載します。

■HP掲載イメージ

▼サムネイル（あかし市民広場TOPページに表示されます。）



■サムネイル画像
 推奨ピクセルサイズ：480×480
 ※画像上部にタグが付きます。
 ※推奨サイズ以外でも掲載可能です。
 （480×480サイズに自動調整されます。）
 画像拡張子：JPEG、PNG（2MB程度）

▼イベント詳細（サムネイルクリック後のページです。）



■イベント詳細ページ本文
 イベントタイトル：イベント名
 見出し：20文字程度
 概要：300文字程度
 時間：開催/閉催の予定時刻
 WEB：HP・Twitter・Facebook等のアドレス
 お問い合わせ先：団体名/電話番号
 メールアドレス等
 （個人主催の場合無記名可）

■イベント詳細ページ画像
 推奨ピクセルサイズ：960×630
 ※スライドショー設定です。
 ※最大5枚まで設定可能です。
 ※推奨サイズ以外でも掲載可能です。
 画像拡張子：JPEG、PNG（2MB程度）

大型液晶ビジョン・デジタルサイネージの素材提供について

■大型液晶ビジョン（220インチ 横型）

ピクセルサイズ：横1920×縦1080（16：9 フルハイビジョン）

拡張子：【静止画】JPEG、PNG ※PDFは対応できません

【動画】DVD、Blu-rayまたはMP4、wmv、avi、mov

利用パターン①：事務所スタッフで対応

静止画像：リピート再生のみ可


動画：リピート再生のみ可

場内カメラ：定点映し出しのみ可

切替回数：3回程度まで

※静止画像が複数枚になる場合は動画でご用意ください。

※事前に出力テストを行うことを推奨しています。



利用パターン②：主催者様側で操作（音響・映像ワゴンの使用が必要です）

静止画像：任意のタイミングで切替、変更操作可

動画：任意のタイミングで再生や停止、切替操作可

場内カメラ：任意のタイミングで移動、切替操作可

※PC、タブレット等の機器は持ち込み必須となります。

※PC、タブレット等接続時のケーブルや変換プラグは主催者様でご用意をお願いします。

※打ち合わせ時に出力テストを推奨いたします。

●画像出力端子：HDMI、RGB（HDMI接続で音源出力は不可となっています。）

●音源出力端子：ステレオミニプラグケーブル


■デジタルサイネージ（60インチ 縦型）

ピクセルサイズ：縦1920×横1080（16：9 フルハイビジョン）

ファイルサイズ：10MB/ファイル

拡張子：【静止画】JPEG、PNG ※PDFは対応できません

※複数枚の場合は順序をご連絡ください。



■PowerPointでのデータ作成方法

【スライドのサイズ】

- 大型液晶ビジョンの場合 16：9の横画面で作成してください。
- デジタルサイネージの場合 16：9の縦画面で作成してください

※バージョンにより設定できない場合があります。

※4：3で作成された場合は上下、または左右に黒地が映る場合があります。

【データ提出について】

- ・イベント実施日の1週間前が締切日です。必ず厳守してください。
- ・データ提出は、メール（signage@akashi-hiroba.jp）へお願いいたします。
（メール送付が困難な場合は、CD-ROMでご提出ください。）
- ・ご提出いただいたデータは、イベント終了後破棄いたしますのでご了承ください。

※大型液晶ビジョンの放映については、放映テストを推奨しています。事前にご予約の上、ご来場ください。


※データに関するお願い※

主催者様の使用される全ての素材データに関して、いかなる第三者からの意義申立や請求がないようお願いいたします。万一、第三者から権利侵害、損害賠償等の主張があった場合は、あかし市民広場では一切の責任を負いかねます。主催者様の責任においてご対応をいただきます。使用される映像・音声・音楽・写真・意匠等の素材につきまして、慎重なご対応を頂けますようよろしくお願いいたします。

大型液晶ビジョン下ボタンについて

■昇降式ボタン

大型液晶ビジョン（5000円/1回）のご利用がある場合、利用可能となります。




吊下荷重	60kg
ボタン長さ	6000mm
ボタンパイプ太さ	Φ38mm
高さ	4650mm
昇降速度	80mm/s

■注意事項

- ・ 掲示物がある場合、事前に掲示物の写真や図面などわかるものをご提出ください。
- ・ 掲示物の著作権については主催者様側で許諾等のご確認をお願いいたします。
- ・ あかし市民広場備品【暗幕カーテン】への貼り付け掲示は出来ません。



パントリーの利用について



■備付設備

- ・冷蔵ショーケース（98L）
- ・冷凍ストッカー（42L）
- ・備付棚（4段）
- ・シンク（3槽）
- ・湯沸し器
- ・床置グリストラップ


■IH使用時の注意事項

- ※IH使用中は火災防止の為、必ず火元管理者を1名常駐させてください。
- ※火元管理者が常駐していないことを広場スタッフが確認した場合、パントリーの使用を中止していただきます。
- ※IH使用中はコンロの周囲に物を置かないでください。
- ※IHより離れる場合、使用していない場合は、コンロの電源は必ず切ってください。
- ※IH専用調理器具以外は使用しないでください。
- ※加熱後の調理器具の取り扱いには十分注意をしてください。

■使用後について

調理行為を行わなかった場合でもシンク、IH、調理台、床など掃除をお願いします。

平面図 (色付き)




【凡例】

- イベント壁
- 床埋込コンセント (イベント壁より供給)
- ▲ 壁面コンセント (イベント壁より供給)
- 壁面コンセント (イベント壁より供給)
- 給水栓
- 継接水 (グリストラップ)
- 排水口
- 境界線

【仕様】

- 床埋込コンセント (4箇所共通)
 - 単相100V、2P15A*1E 4ヶ
 - 単相200V、2P20A*1E 1ヶ
 - 三相200V、3P30A*1E 2ヶ
- ▲ 壁面コンセント1
 - 単相100V、2P15A*2E 1ヶ
- ▲ 壁面コンセント2
 - 単相100V、2P15A*2E 10ヶ
 - 三相200V、3P20A*1E 2ヶ
- 柱面コンセント1
 - 単相100V、2P15A*2E 4ヶ
 - 三相200V、3P30A*1E 1ヶ
- 柱面コンセント2
 - 単相100V、2P15A*1E 1ヶ
- 柱面コンセント3
 - 三相200V、3P30A*1E 1ヶ

平面図 (白図)



【凡例】

- イベント壁
- 床埋込コンセント (イベント壁より供給)
- ▲ 壁面コンセント (イベント壁より供給)
- 壁面コンセント (イベント壁より供給)
- 給水栓
- 濯排水 (グリストラップ)
- 排水口
- 境界線

【仕様】

- 床埋込コンセント (4箇所共通)
 - 単相100V, 2P15A*1E 4ヶ
 - 単相200V, 2P30A*1E 1ヶ
 - 三相200V, 3P30A*1E 2ヶ
- ▲ 壁面コンセント1
 - 単相100V, 2P15A*2E 1ヶ
- ▲ 壁面コンセント2
 - 単相100V, 2P15A*2E 10ヶ
 - 三相200V, 3P20A*1E 2ヶ
- 柱面コンセント1
 - 単相100V, 2P15A*2E 4ヶ
 - 三相200V, 3P30A*1E 1ヶ
- 柱面コンセント2
 - 単相100V, 2P15A*1E 1ヶ
- 柱面コンセント3
 - 三相200V, 3P30A*1E 1ヶ



ベンチ (常時設置)

平面図 (タイル図)



【凡例】

■ イベント壁	■ 給水栓
■ 床埋込コンセント (イベント壁より供給)	■ 継接水 (グリストラップ)
▲ 壁面コンセント (イベント壁より供給)	● 排水口
● 壁面コンセント (イベント壁より供給)	● 境界線

【仕様】

■ 床埋込コンセント (4箇所共通)
■ 単相100V、2P15A*1E 4ヶ
■ 単相200V、2P30A*1E 1ヶ
■ 三相200V、3P30A*1E 2ヶ
▲ 壁面コンセント1
▲ 単相100V、2P15A*2E 1ヶ
▲ 壁面コンセント2
▲ 単相100V、2P15A*2E 10ヶ
▲ 三相200V、3P20A*1E 2ヶ
● 柱面コンセント1
● 単相100V、2P15A*2E 4ヶ
● 三相200V、3P30A*1E 1ヶ
● 柱面コンセント2
● 単相100V、2P15A*1E 1ヶ
● 柱面コンセント3
● 三相200V、3P30A*1E 1ヶ




バンチ (常時設置)

全面利用時の設営範囲

- ペルトパーティション
- 広場貸出範囲
- ブース等設置範囲

※あかし市民広場を通行する人への安全に配慮し、
広場貸出範囲よりタイル1枚分内側にブース等を設置して下さい。



お問い合わせ

◆ あかし市民広場事務所 ◆

受付時間：9時～17時（年中無休）

〒673-0891 兵庫県明石市大明石町1丁目6番1号 パピオスあかし2階

TEL：078-918-9750 / FAX：078-918-6192

<http://akashi-hiroba.jp>